

ELETTRA

KEYLESS SYSTEM

Porta blindata
con serratura elettronica motorizzata

Security door
with motorised electronic lock



THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

LA LIBERTÀ DI BUTTARE LE CHIAVI <i>THE FREEDOM OF GETTING RID OF KEYS</i>	03
TECNOLOGIA E SICUREZZA <i>TECHNOLOGY AND SECURITY</i>	06
Versioni disponibili <i>Available versions</i>	07
Sistemi di apertura <i>Opening systems</i>	08
Sicurezza hi-tech <i>Hi-tech security</i>	14
LIBERATE LA VOSTRA CREATIVITÀ <i>FREE YOUR CREATIVITY</i>	17
La maniglieria <i>Handles</i>	18
Copricerniere <i>Hinge covers</i>	19
Sicurezza rasomuro <i>Flush to the wall security</i>	20
I rivestimenti <i>Panelling</i>	22
Optional e dotazioni <i>Features and optionals</i>	26
Varianti costruttive <i>Structural variants</i>	30
Rappresentazione grafica del battente <i>Drawings of the leaf</i>	32
SCHEDE TECNICHE <i>TECHNICAL SHEETS</i>	37



LA LIBERTÀ DI BUTTARE LE CHIAVI

*THE FREEDOM
OF GETTING RID OF KEYS*

Una porta unica al mondo. Elettra: tecnologia rivoluzionaria, declinata secondo le tendenze del design. Funzionale, semplice e sicura, Elettra è governata da un sistema elettronico automatico di sofisticata concezione, il Keyless System, che permette di entrare o uscire agevolmente dalla propria abitazione, senza utilizzo della chiave tradizionale. Questo innovativo sistema di sicurezza consente un controllo attivo degli accessi di casa, grazie ad un microchip che invia un segnale alla porta. Ogni microchip è dotato di un codice unico e non clonabile, scelto tra infinite combinazioni, che consente ad Elettra di riconoscere ogni singolo accesso.

A unique door. Elettra: revolutionary technology, in line with design trends. Practical, simple and secure, Elettra is managed by a complex automatic Keyless System which allows entering or leaving the house without using a traditional key.

This innovative security system allows to actively control every access, thanks to a microchip that sends an impulse to the door. Each microchip is provided with a unique code, impossible to clone, chosen amongst countless combinations that allow Elettra to recognise each access.



Bi-Elettra Detector con rivestimento liscio laccato RAL 9010
Bi-Elettra Detector with smooth panelling lacquered RAL 9010





Bi-Elettra Detector con rivestimento Climaline mod. 1R laccato verde RAL 6008
Bi-Elettra Detector with Climaline mod. 1R panelling lacquered green RAL 6008

TECNOLOGIA E SICUREZZA

TECHNOLOGY AND SECURITY

Realizzata nelle versioni Detector e Security, a uno o due battenti, Elettra ha il certificato antieffrazione in Classe 3 e, a richiesta, in Classe 4. L'abbattimento acustico garantito è di 39 dB, secondo la norma UNI EN 140, e la permeabilità all'aria in classe 3, secondo la norma EN 86.

Made in the Detector and Security versions, single or double leaf, Elettra has a burglarproof certificate in Class 3 and, on request, in Class 4. The guaranteed soundproofing is 39 dB, according to the UNI EN 140 standard, and the permeability to air in Class 3, in accordance with the EN 86 standard.



Bi-Elettra Detector con rivestimento
Insert Feel 2 rovere grey con 2 inserti, tranciato tessuto
*Bi-Elettra Detector with Insert Feel 2 panelling
grey oak with 2 inserts, fabric veneering*

Versioni disponibili

Available versions



Lato esterno
External side



Lato interno
Internal side



Lato esterno
External side



Lato interno
Internal side

ELETTRA DETECTOR

Il display a cristalli liquidi consente la visualizzazione del menù interattivo, attraverso il quale potrete impostare facilmente le molte funzioni. Elettra Detector è disponibile nella versione "luci di cortesia": la mostrina emette un fascio di luce che, illuminando la soglia, agevola l'entrata e l'uscita anche in caso di scarsa illuminazione all'interno o all'esterno dell'abitazione.

The LCD display shows the interactive menu, that allows setting several functions quickly. Elettra Detector is available in the "door courtesy lamp" version: the escutcheon releases a beam of light that illuminates the threshold, making entering and leaving the house always comfortable, even in case of poor lighting.

ELETTRA SECURITY

Qui il display è sostituito da tre led luminosi di colore diverso, posti sulla mostrina sia interna che esterna, che segnalano lo stato della porta e del suo corretto funzionamento.

On this door the display is replaced by three coloured LEDs, mounted on the internal and external escutcheon, that display the status of the door and its correct operation.

BI-ELETTRA DETECTOR E SECURITY

Entrambi i modelli possono essere forniti in versione Bi-Elettra con il cilindro ad alta sicurezza, per lo sblocco manuale interno ed esterno della serratura motorizzata.

Both models can be supplied in the Bi-Elettra version with the high security cylinder, for internal and external manual unlocking of the motorised lock.

Sistemi di apertura

Opening systems



Per aprire Elettra è sufficiente avvicinare al display la chiave elettronica **Key Card (1)**, una card con microchip incorporato delle dimensioni di una normale carta di credito, o, in alternativa, il **Key Control (2)**, utilizzabile anche come pratico portachiavi.

All you have to do to open Elettra is putting the electronic Key Card (1), a microchip card with the size of a regular credit card, before the display, or alternatively you can use the Key Control (2), which can also be a practical keychain opening.

Il modello Elettra Detector può essere realizzato anche con l'apertura **Door Pass (3)**, un sistema di alta tecnologia, simile al telepass autostradale, che invia automaticamente un segnale alla porta: basterà averlo in tasca ed avvicinarsi a circa un metro per vedere la porta aprirsi.

The Elettra Detector model can also be provided with Door Pass (3), a high-technology system, similar to an ETC system, that automatically sends a signal to the door: you just need to have it in your pocket and the door will automatically open when you are closer than one meter.



(3)

Inoltre, è possibile prevedere una **ta-stiera (4)** esterna che consente l'apertura della porta attraverso l'inserimento di un codice numerico.

It is also possible to implement an external keypad (4) to open the door entering a numeric code.



(4)

Tutte queste soluzioni di apertura (relative alla porta Detector) prevedono la chiave "padronale" - che può gestire tutte le funzioni elettroniche del sistema come memorizzare nuove chiavi, abilitare o disabilitare l'accesso, cancellare le chiavi in caso di smarrimento o furto - e le chiavi "di servizio" abilitate solo ad apertura e chiusura della porta. Sempre all'insegna della massima sicurezza e comodità, lo stesso codice di una chiave elettronica può essere memorizzato su più porte estendendo così la gestione alla porta dell'ufficio, di una seconda abitazione o altro.

All these opening solutions (pursuant the Detector door) require a "master" key - that can manage all the electronic functions of the system, such as memorising new keys, enable or disable access, delete keys in case of loss or theft – and "secondary" keys, only enabled to open and close the door. To maximise comfort and security, the same electronic key code can be memorised on different doors such as the office door, the door of a second house, and so on...

Oltre ai precedenti sistemi, la versione Bi-Elettra prevede lo sblocco meccanico della serratura tramite cilindro. Dotazione di serie: cilindro **D-Up** con chiave **Easy key**.

Besides the aforementioned systems, the Bi-Elettra version also allows to mechanically unlock the door through a cylinder. Standard features: D-Up cylinder with Easy key.

D-UP



- . Sistema anti-manipolazione brevettato
- . Meccanismo del cilindro anti-bumping
- . Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- . Duplicazione chiave protetta e controllata
- . 4 volte più resistente alla rottura in mezzera rispetto ad un cilindro in ottone
- . Cilindro modulare


- . Patented anti-manipulation system
- . Anti-bumping cylinder mechanism
- . Key blanks protected with rounded patented coupling
- . Key duplication protected and controlled
- . 4 times more resistant to halfway breakage compared to a brass cylinder
- . Modular Cylinder



EASY KEY

Ma la costante evoluzione di Elettra e lo sviluppo dei suoi sistemi d'apertura non si ferma e raggiunge un nuovo traguardo: **Smart Door System**.

The constant evolution and development of Elettra's opening systems achieves a new goal: Smart Door System.



SMART DOOR

system security



Un nuovo, rivoluzionario sistema on line per gestire Elettra da remoto utilizzando uno smartphone, ma con tutta la tranquillità della sicurezza Dierre. Con Smart Door System puoi dialogare e interagire con la tua porta semplicemente cliccando su un'icona del tuo iPhone, Blackberry o smartphone Android. Apri, chiudi, abiliti o disabiliti gli accessi oppure lasci un messaggio sul display interno o esterno. Basta scaricare l'App da AppStore per iPhone, App World per Blackberry o da App Market per Android e sincronizzarla: in pochi semplici passaggi avrai il controllo totale sulla tua Elettra. Smart Door System: la sicurezza Dierre a portata di touch.

A new, revolutionary on-line system to manage Elettra remotely through a Smartphone, with the Dierre security. With Smart Door System you can interact with your door simply clicking on an icon on your iPhone, Blackberry or Android Smartphone. Open, close, enable or disable accesses, or leave a message on the internal or external display. Just download the App from iPhone's AppStore, Blackberry's App World or Android's App Market and sync it: in a few easy steps you will have total control over your Elettra. Smart Door System: Dierre's security at your touch.





Bi-Elettra Detector con rivestimento interno liscio, laccato RAL 7031
Bi-Elettra Detector with smooth internal panelling, lacquered RAL 7031





Bi-Elettra Detector con rivestimento Printwood
Bi-Elettra Detector with Printwood panelling

Sicurezza hi-tech


Hi-tech security

La tecnologia più moderna, con un cuore d'acciaio. Queste sono le porte Elettra: grande innovazione unita a una blindatura di elevata qualità per offrire una sicurezza totale, garantita dal Certificato antieffrazione Classe 3 ENV 1627, omologato dall'IFT di Rosenheim, l'Istituto tedesco per la ricerca sulla tecnologia dei serramenti. Grazie alla scocca d'acciaio, al cui interno sono fissati speciali rinforzi verticali, le porte acquistano una resistenza e una rigidità unica.

*The latest technology, with a steel core.
Elettra doors are this: great innovation, combined with high-quality reinforcement to guarantee total security, guaranteed by the Class 3 ENV 1627 Burglar Resistance Certificate, authorised by Rosenheim's IFT, the German Institute for doors and windows technology research. Thanks to the steel body, fitted with special internal vertical reinforcements, the doors acquire a unique resistance and stiffness.*




ROSTRO SHILD
SHILD HINGE BOLT



DEVIATORE HOOK
HOOK DEVIATOR

I rostri Shild e i deviatori Hook di nuova concezione impediscono lo scardinamento e ancorano saldamente la porta, mentre la piastra in acciaio speciale posta sul lato esterno della serratura aumenta la resistenza agli utensili da scasso.


The state-of-the art Shild bolts and Hook deviators prevent dismantling and anchor the door steadily, while the steel plate on the external side of the lock, increases the resistance to burglary tools.



CERNIERE MICRON
CON COPRICERNIERA MODERN
MICRON HINGES
WITH MODERN HINGECOVER

Le cerniere Micron permettono la perfetta regolazione dell'assetto.

Micron hinges allow a perfect set-up.



LAMINA PARAFREDDO
COLD EXCLUDING SILL

La lamina parafreddo, infine, protegge da spifferi d'aria e lame di luce rientrando automaticamente all'apertura della porta. A richiesta, Elettra può essere realizzata con certificato antieffrazione in Classe 4, isolamento acustico potenziato e tagliafuoco.

The cold-excluding sill protects from air drafts and light blades, withdrawing automatically when the door opens. Elettra can be manufactured with a Class 4 Burglar Resistance Certificate, increased sound-tightness and with firewall features.



Bi-Elettra Detector rivestimento liscio in rovere tinto wengè con 3 inserti in acciaio
Bi-Elettra Detector smooth panelling in wengè stained oak with 3 steel inserts

LIBERATE LA VOSTRA CREATIVITÀ

FREE YOUR CREATIVITY

Elettra si disegna intorno a voi. Scoprite le infinite combinazioni di linee, materiali, finiture e accessori, che vi consentiranno di esprimere il vostro stile. Lasciatevi sedurre dal piacere di scegliere tra essenze pregiate, legni intagliati a mano, rivestimenti sorprendenti, telai monocromi o bicolore. Tutto, in una porta Elettra, è unico. Anche la cura e la capacità artigianale mixate a criteri di produzione industriale, che riescono a fare di ogni porta una porta "a misura di desideri".

Elettra is designed around you. Discover the endless combinations of materials, finishings and accessories, which will let you express your style. Indulge yourself in the choice of precious wood types, hand-carved woods, incredible panelling, single or double colour frames. With Elettra everything is unique. Also care and craftsmanship, mixed with industrial production, that make each door the door of your dreams.



La maniglieria

Handles



BIANCO
WHITE



NERO
BLACK



CROMO SATINATO
SATIN CHROME



CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



BRONZO
BRONZE



ARGENTO
SILVER



OTTONE
BRASS



OTTONE RESISTA
RESISTA BRASS



Copricerniere

Hinge covers



MODERN BIANCO
MODERN WHITE



MODERN ARGENTO
MODERN SILVER



MODERN CROMO LUCIDO
MODERN POLISHED CHROME




CLASSIC BIANCO
CLASSIC WHITE




CLASSIC ARGENTO
CLASSIC SILVER




CLASSIC CROMO LUCIDO
CLASSIC POLISHED CHROME




MODERN OTTONE
MODERN BRASS




MODERN BRONZO
MODERN BRONZE



MODERN NERO
MODERN BLACK



CLASSIC OTTONE
CLASSIC BRASS



CLASSIC BRONZO
CLASSIC BRONZE



CLASSIC NERO
CLASSIC BLACK

Sicurezza rasomuro

Flush to the wall security

Oltre alle tradizionali cerniere a vista, Hibry adotta e sviluppa le soluzioni più flessibili anche con tre differenti sistemi di posa: Standard, Secret, Top Secret.

Hibry uses and develops the most flexible solutions also with three different fitting systems: Standard, Secret, Top Secret.


STANDARD



La versione di posa "Standard" si presenta con controtelaio e telaio dedicato che permettono una quasi complanarità con il muro (lato interno).

The "Standard" fitting version is with subframe and dedicated frame that allow to be almost flush to the wall (internal side).


SECRET



Il profilo in alluminio "Secret" permette il montaggio della porta Wall Security completamente a filo della parete interna (porte a spingere). Dal lato esterno è previsto che il telaio rimanga in luce.

The "Secret" aluminium profile allows the fitting of Wall Security completely flush with the inner wall (push doors). From the outer side it is provided for the frame to be reveal fitted.

TOP SECRET



Il profilo in alluminio "Top Secret" permette il montaggio della porta Wall Security completamente a filo della parete interna (porte a spingere). Dal lato esterno è previsto che il telaio venga nascosto dalla muratura.

The "Top Secret" aluminium profile allows the fitting of Wall Security completely flush to the inner wall (push doors). From the outer side it is provided for the frame to be hidden from the masonry work.

CERNIERA A SCOMPARSA
HIDE-AWAY HINGE




COPRIFILO IN ALLUMINIO SATINATO
SATIN ALUMINIUM COVERMOULD



DETTAGLIO ANTA
LEAF DETAIL





I rivestimenti

Panelling

Scopri la vasta gamma di rivestimenti disponibili per la tua porta di sicurezza: richiedi il catalogo al tuo Dierre Partner.

Discover the wide range of available panelling for your security door: request the catalogue from your Dierre Partner.




PRINT WOOD

IDENTITY PANELLING

Con il nuovo pannello di rivestimento Printwood personalizzi la tua porta blindata in modo originale e distintivo, scegliendo fra le suggestive immagini suggerite da Dierre oppure con una foto realizzata e proposta da te.

With the new Printwood panelling you can customize your security door in an original and distinctive way, choosing amongst the inspiring pictures Dierre suggests or with a photo you took and proposed.



Fast-Grip®

Un prodotto tecnicamente ed esteticamente all'avanguardia. Il sistema Fast-Grip®, brevettato da Dierre in Europa, permette di montare e smontare le cornici fermapannello interne in poche, semplici operazioni. Costruite secondo la tecnica automobilistica, le nuove cornici hanno la superficie di legno e l'interno costituito da materiali innovativi, flessibili e ad elevata resistenza, che consentono un rapido smontaggio e montaggio, per innumerevoli volte. Dal punto di vista estetico, la scomparsa di viti e tappini lascia intonso il legno di rivestimento e valorizza il design della porta.

A technically and aesthetically forefront product. The Fast-Grip® system, patented by Dierre in Europe, allows you to install and remove the internal panel holding mouldings in a few simple operations. Built according to the motor vehicle technology, the new mouldings have a wood surface and the interior consisting of flexible and high resistance innovative materials, which allow swift assembly and disassembly, repeated over several times. From an aesthetic point of view, the wood appears neater and the door design is enhanced with screws and caps being no longer present.



MONTAGGIO

Incastrare prima sul dentino interno la cornice e verificare che sia posta all'altezza desiderata, ruotare ed agganciare per il bloccaggio fino allo scatto.

ASSEMBLY

Firstly fit the moulding on the internal tooth and check for it to be placed at the desired height, turn and clip on to fasten until it snaps in.

SMONTAGGIO

È necessario procedere partendo da un estremo e, sollevando la cornice e facendola contemporaneamente ruotare, staccarla gradualmente dalle graffette, fino all'estremo opposto. Procedere con cautela e sempre effettuando dei movimenti rotatori per evitare la rottura della cornice. Le graffette sottostanti oltre a fermare le cornici fermano anche il rivestimento interno. Effettuare il montaggio/smontaggio seguendo il seguente ordine: 1° testata, 2° lato serratura, 3° lato cerniere.

DISASSEMBLY

Start from one end and, by lifting the moulding and making it rotate at the same time, removing it gradually from the clips, up to the opposite end. Carefully carry on always with rotating movements to avoid breaking the moulding. The clips located underneath as well as stopping the mouldings also stop the internal panelling. Carry out the assembly/disassembly following this order: head 1st, lock side 2nd, hinges side 3rd.



Bi-Elettra Detector con rivestimento interno ABS Rosso Ferrari M006
Bi-Elettra Detector with ABS Ferrari Red M006 panelling

Optional e dotazioni




Features and optionals



D-LIVE

Spioncino digitale con cornice digitale all'interno del battente che permette di visualizzare chi suona alla nostra porta. Inoltre è dotato di raggi infrarossi che permettono una perfetta visione anche in condizioni di scarsa luminosità.

Digital peephole with digital frame inside the leaf that allows you to see who is ringing at the door. In addition, it is equipped with infrared rays which allow a perfect vision in poor lighting conditions.



NO SLAM VISTA IN PIANTA
NO SLAM PLANT VIEW


NO-SLAM*

L'installazione del sistema mette totalmente sotto controllo l'apertura e la chiusura della porta. È possibile evitare che, ad esempio, colpi di vento, correnti d'aria o semplicemente una distrazione possano causare la chiusura involontaria, l'apertura repentina o lo sbattere violento della porta e le sue possibili conseguenze. La porta è "guidata" dal dispositivo che la obbliga a fermarsi su determinate posizioni, ossia 30°, 60° e 90° d'apertura, ma al contempo è libera di ruotare fino alla sua massima apertura (180° quando ciò è possibile dalla configurazione di montaggio). Il sistema è formato da 2 dispositivi, nel caso di porte Doppio Battente viene installato solo sull'anta mobile.

The installation of the system provides total control of the opening and closing of the door. It is possible to avoid that, for example, gusts of wind, air draughts or simply a distraction can cause the accidental closing, the sudden opening or the violent slamming of the door and its possible consequences. The door is "guided" by the device which makes it stop on certain positions, i.e. 30, 60 and 90° of opening, but at the same time it is free to rotate up to its maximum aperture (180° when this is possible by the fitting configuration). The system consists of 2 devices, in the case of double leaf doors it is installed only on the mobile leaf.

*Non disponibile per la configurazione Wall Security.

**Not available for the Wall Security configuration.*




OPEN VIEW*

Grazie al nuovo limitatore di apertura OPEN VIEW potrete godere di una visuale libera da ostacoli e ingombri. Open View consente, infatti, l'apertura parziale della porta e il suo blocco, senza che il campo visivo venga ostruito dal tradizionale braccetto di sicurezza. Il nuovo dispositivo, posizionato nella parte alta del telaio, consente di avere una visuale perfettamente libera.

Thanks to OPEN VIEW the new opening-limiting device you can enjoy a view free from obstacles and hindrances. Open View allows, in fact, the partial opening of the door and its block, without the viewing field being blocked by the traditional security arm. The new device, placed on the upper part of the frame, allows you to have a perfectly free view.

**Non disponibile per la configurazione Wall Security.*

**Not available for the Wall Security configuration.*



** Le guarnizioni sono fornite in colore nero.
* Seals are supplied in black.*

SOGLIA FISSA A PAVIMENTO

Consente una maggiore protezione dalle infiltrazioni d'acqua e dalle correnti d'aria. È disponibile inoltre una versione che con la sua altezza molto contenuta (16mm) soddisfa la normativa europea riguardante i disabili, pertanto non ha limiti di impiego.

FIXED FLOOR THRESHOLD

Allows greater protection from water seepage and air draughts. A version is also available which, with its very reduced height (16mm) satisfies the European legislation regarding people with disabilities, therefore having no limits of use.

ANTICORROSIONE IN CLASSE 4 ANTICORROSION IN CLASS 4

*Quest'optional garantisce un'elevata resistenza alla corrosione (classe 4, conforme alla norma UNI EN 1670 per l'insieme porta blindata - telaio).
This option guarantees high resistance to corrosion (class 4, conforming to the UNI EN 1670 standard for the security door-frame unit).*




ANTIEFFRAZIONE IN CLASSE 4 BURGLARPROOF IN CLASS 4

*Garantisce una resistenza ai tentativi di effrazione ancora più elevata.
An even higher resistance to break-in attempts.*



ISOLAMENTO ACUSTICO 45 dB* 45 dB ACOUSTIC INSULATION

**Non disponibile per la versione Wall Security
Not available for the Wall Security version





Bi-Elettra Detector con rivestimento Stone 3 in rovere spazzolato sbiancato chiaro con 2 inserti in pietra Melange
Bi-Elettra Detector with Stone 3 panelling in light brushed bleached oak with 2 inserts in Melange stone



Varianti costruttive

Structural variants



UN BATTENTE DIAGONALE
SLANTED SINGLE LEAF



UN BATTENTE A SESTO
ARCHED SINGLE LEAF



UN BATTENTE A SESTO RIBASSATO
REDUCED ARCH SINGLE LEAF



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE A
SESTO CON GRATA
SINGLE LEAF WITH ARCHED FANLI-
GHT WITH GRILLE




UN BATTENTE CON SOPRALUCE A
SESTO RIBASSATO
SINGLE LEAF WITH LOWERED
ARCHED FANLIGHT



UN BATTENTE CON SINGOLO
FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E SINGOLO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT AND
ONE SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT AND
DOUBLE SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO E DOPPIO
FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH LOWERED ARCHED
FANLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT



UN BATTENTE CON DOPPIO
FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH DOUBLE
SIDELIGHT




UN BATTENTE CON SOPRALUCE A
SESTO E DOPPIO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH ARCHED FANLI-
GHT AND DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE
DOUBLE LEAF



DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT




DOPPIO BATTENTE
CON SINGOLO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH SINGLE
SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
E SINGOLO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT AND
SINGLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT
AND DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE
CON DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH DOUBLE
SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO
DOUBLE LEAF WITH LOWERED
ARCHED FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE
CON SOPRALUCE A SESTO
DOUBLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE A
SESTO RIBASSATO E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH LOWERED ARCHED
FANLIGHT, DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT AND
DOUBLE SIDELIGHT




DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE A
SESTO CON GRATA
DOUBLE LEAF WITH ARCHED FANLI-
GHT WITH GRILLE

Rappresentazione grafica del battente

Drawings of the leaf


Elettra/Detector



- 1: n°6 rostri Shild
- 2: Deviatore ad uncino "Hook"
- 3: Serratura motorizzata tripla + scrocco

- 1: 6 Shild grips
- 2: "Hook" deviator
- 3: Triple motorised lock + latch


Elettra/Detector D.B.



- 1: n°6+6 rostri Shild
- 2: Deviatore ad uncino "Hook"
- 3: Serratura tripla doppia mappa + cilindro inferiore ad alta sicurezza
- 4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa

- 1: 6+6 Shild grips
- 2: "Hook" deviator
- 3: Triple motorised double bit lock + high security lower cylinder
- 4: Semi-fixed leaf locking device


Bi-Elettra/Detector



- 1: n°6 rostri Shild
- 2: Deviatore ad uncino "Hook"
- 3: Serratura motorizzata tripla con sblocco manuale comandato da cilindro + scrocco


- 1: 6 Shild grips
- 2: "Hook" deviator
- 3: Triple motorised lock with manual release controlled by the cylinder + latch

Bi-Elettra/Detector D.B.




- 1: n°6+6 rostri Shild
- 2: Deviatore ad uncino "Hook"
- 3: Serratura motorizzata tripla con sblocco manuale comandato da cilindro + scrocco
- 4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa

- 1: 6+6 Shild grips
- 2: "Hook" deviator
- 3: Triple motorised lock with manual release controller by the cylinder + latch
- 4: Semi-fixed leaf locking device

Elettra Doorpass Detector


- 1: n°6 rostri Shild
- 2: Deviatore ad uncino "Hook"
- 3: Serratura motorizzata triplice + scrocco

- 1: 6 Shild grips
- 2: "Hook" deviator
- 3: Triple motorised lock with manual release controlled by the cylinder + latch

Elettra Doorpass Detector D.B.


- 1: n°6+6 rostri Shild
- 2: Deviatore ad uncino "Hook"
- 3: Serratura triplice doppia mappa + cilindro inferiore ad alta sicurezza
- 4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa

- 1: 6 + 6 Shild grips
- 2: "Hook" deviator
- 3: Triple motorised lock with manual release controlled by the cylinder + latch
- 4: Semi-fixed leaf locking device

Bi-Elettra Doorpass Detector

- 1: n°6 rostri Shild
- 2: Deviatore ad uncino "Hook"
- 3: Serratura motorizzata triplice con sblocco manuale comandato da cilindro + scrocco

- 1: 6 Shild grips
- 2: "Hook" deviator
- 3: Triple motorised lock with manual release controlled by the cylinder + latch

Bi-Elettra Doorpass Detector D.B.


- 1: n°6+6 rostri Shild
- 2: Deviatore ad uncino "Hook"
- 3: Serratura motorizzata triplice con sblocco manuale comandato da cilindro + scrocco
- 4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa

- 1: 6+6 Shild grips
- 2: "Hook" deviator
- 3: Triple motorised lock with manual release controlled by the cylinder + latch
- 4: Semi-fixed leaf locking device

Rappresentazione grafica del battente

Drawings of the leaf


Wall Bi-Elettra Detector



- 1 - 4 rostri fissi a gancio
- 2 - Deviatore "Hook"
- 3 - Serratura motorizzata triplice con sblocco manuale comandato da cilindro + scrocco

- 1 - 4 hook fixed grips
- 2 - "Hook" deviator
- 3 - Triple motorised lock with manual release controlled by the cylinder + latch


Wall Bi-Elettra Detector Doppio Battente Double Leaf



- 1 - 4 + 4 rostri fissi a gancio
- 2 - Deviatore ad uncino "Hook"
- 3 - Serratura motorizzata triplice con sblocco manuale comandato da cilindro + scrocco
- 4 - Dispositivo di chiusura Anta Semifissa

- 1 - 4 + 4 hook fixed grips
- 2 - "Hook" deviator
- 3 - Triple motorised lock with manual release controlled by the cylinder + latch
- 4 - Semi-fixed leaf closure device


Wall Bi-Elettra Doorpass Detector



- 1 - 4 rostri fissi a gancio
- 2 - Deviatore "Hook"
- 3 - Serratura motorizzata triplice
con sblocco manuale
comandato da cilindro + scrocco

- 1 - 4 hook fixed grips
- 2 - "Hook" deviator
- 3 - Triple motorised lock with manual
release controlled by the cylinder + latch

Wall Bi-Elettra Doorpass Detector Doppio Battente Double Leaf



- 1 - no 4 + 4 rostri fissi a gancio
- 2 - Deviatore ad uncino "Hook"
- 3 - Serratura motorizzata triplice con sblocco manuale
comandato da cilindro + scrocco
- 4 - Dispositivo di chiusura Anta Semifissa

- 1 - 4 + 4 hook fixed grips
- 2 - "Hook" deviator
- 3 - Triple motorised lock with manual
release controlled by the cylinder + latch
- 4 - Semi-fixed leaf closure device

SCHEDE TECNICHE


TECHNICAL SHEETS

ELETTRA


SCHEMA TECNICO UN BATTENTE
TECHNICAL DIAGRAM SINGLE LEAF

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE



THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE


ELETTRA


SCHEMA TECNICO DOPPIO BATTENTE

TECHNICAL DIAGRAM DOUBLE LEAF

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE






WALL ELETTRA SECURITY

SCHEMA TECNICO UN BATTENTE
TECHNICAL DIAGRAM SINGLE LEAF

THE ITALIAN STYLE DOOR


Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE



THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

ELETTRA



WALL ELETTRA SECURITY


SCHEMA TECNICO DOPPIO BATTENTE

TECHNICAL DIAGRAM DOUBLE LEAF

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre


YOUR HOME, YOUR LIFE



THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

ELETTRA



NOTE - NOTES

NOTE - NOTES

NOTE - NOTES

L'ambientazione ed il contesto estetico in cui le immagini delle porte sono state inserite sono puramente suggestivi e, pertanto, alcuni elementi presenti nelle foto (quali a titolo esemplificativo cornici, coprifili, accessori) potrebbero non essere disponibili o dover essere oggetto di specifica richiesta in sede di ordine.

The setting and aesthetic context the images of the doors have been inserted in are merely inspiring and, therefore, some items in the pictures (such as for example cornices, cover moulds, accessories) may not be available or be the subject of a specific request when ordering.

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

Porte di sicurezza
Rivestimenti per porte di sicurezza
Serramenti per esterni
Controtelai per chiusure a scomparsa
Porte per interni - Mood Wood
Porte tagliafuoco per interni in legno
Porte tagliafuoco
Porte multifunzione
Portoni per garage basculanti e sezionali
Casseforti e armadi

Security doors
Security doors panelling
External doors
Subframes for sliding-away doors
Internal doors - Mood Wood
Internal wooden fire doors
Fire doors
Multipurpose doors
Up & over and sectional garage doors
Safes and lockers

w w w . d i e r r e . c o m

DIERRE SPA - STRADA STATALE PER CHIERI 66/15

14019 VILLANOVA D'ASTI (AT)

TEL 0141.949411 - FAX 0141.946427

info@dierre.it

NUMERO VERDE 800.812086

Marzo 2015-03-03

