

# PALACE





## SISTEMA PALACE

CHIUSURE DI SICUREZZA  
CON SCOCCA MONOBLOCCO E SERRATURA A DOPPIA MAPPA/CILINDRO

## LA SICUREZZA, UN VALORE CONVENIENTE.

Per la strada come in ufficio o in ogni altro luogo, la sicurezza personale è un fattore indispensabile. In casa questo bisogno è ancora maggiore, per questo Dierre propone la linea di porte blindate Palace. Solide e funzionali grazie alla robusta blindatura e ai brevetti esclusivi, sapranno donarvi una sensazione in più: la tranquillità di una totale protezione. Con Palace sarete liberi di assaporare del tutto ogni piccolo momento di vita in famiglia o con gli amici.





Palace 5 rivestimento esterno Climaline mod. 1 m, laccato Ral 6011.

Al mare come in montagna o in città, dovunque voi siate, sentitevi liberi di gustare ogni momento nella dovuta maniera, a proteggere la vostra casa ci pensa Palace. Con la blindatura delle porte Dierre a difesa della vostra casa, nessuno rovinerà i vostri momenti di piacere da sgradevoli intrusioni.





Una casa nuova, poter creare qualcosa di personale secondo il proprio gusto. Per tutelare la vostra intimità nel modo più adatto, Dierre propone le porte blindate Palace. Belle e versatili per coniugarsi al meglio con le vostre scelte stilistiche, sono in più solide e robuste per darvi sempre la massima sicurezza.

Palace 8 rivestimento interno Forte B, laccato avorio Portedi.




#### UN MONDO SOLO PER VOI.

La scelta di fare del proprio spazio qualcosa di sicuro e personale coincide spesso con il bisogno di evasione. Con le porte blindate Palace di Dierre potrete gestire al meglio il vostro tempo e i vostri spazi. Liberi di andare dove volete con la certezza di una solida barriera contro gli intrusi. All'estrema solidità Dierre ha abbinato anche una grande adattabilità, rendendo così Palace una porta versatile e in grado di integrarsi alla perfezione con ogni genere di ambiente grazie alla sua vasta gamma di rivestimenti.



Palace 5 rivestimento massiccio esterno in noce antichizzato.

PALACE 3



Pomolo/Maniglia

PALACE 5/6



Pomolo/Maniglia

PALACE 8



Lato interno

Lato esterno

Pomolo/Maniglia

PALACE 9/6 a cilindro



Lato interno

Lato esterno

Pomolo/Maniglia

IL DESIGN ESCLUSIVO.

Per personalizzare le vostre porte, Dierre vi propone anche le finiture per maniglie, pomoli, mostrine e spioncini, disponibili in alluminio bronzato o argentato, laccate bianche o nere, in ottone massiccio.

CAMBIO BLOCCHETTO "MIA".

Per una sicurezza totale, le serrature a doppia mappa si affidano al brevetto internazionale MIA, che consente infinite sostituzioni della chiave senza cambiare l'intera serratura. In caso di furto, perdita o sospetta copiatura delle chiavi, basta sostituire il blocchetto centrale di serie e intercambiabile con un altro, corredato di un nuovo set di chiavi. Un'operazione veloce che si può fare da soli, in casa, con un semplice cacciavite.



SEMPRE CON L'APPOSITO ESTRATTORE INSERIRE IL BLOCCHETTO DEFINITIVO E AVVITARE LE DUE VITI DI FISSAGGIO.



RIMUOVERE LA COPERTURA DI PLASTICA



CON UN CACCIAVITE SVITARE LE DUE VITI CHE FISSANO IL BLOCCHETTO NEUTRO.



APRIRE L'ASTUCCIO CONTENENTE IL BLOCCHETTO PERSONALIZZATO E LE CHIAVI IN DOTAZIONE. CON L'APPOSITO ESTRATTORE CHE TROVATE NELLA SCATOLA, TOGLIERE IL BLOCCHETTO NEUTRO.




La linea di porte di sicurezza Palace Dierre offre, oltre a protezione e sicurezza, la massima flessibilità. È infatti adattabile a qualsiasi tipologia di edificio, risultando particolarmente idonea ai contesti condominiali più vari.


A garantire protezione e sicurezza lungo i lati delle cerniere trovano posto i rostri fissi che, andando a infilarsi nelle cavità corrispondenti sul telaio, bloccano la porta e ne impediscono lo scardinamento. Contro i tentativi di strappo dall'esterno nella parte superiore della porta è posizionata l'asta di sicurezza e, nella parte inferiore, è presente il deviatore Hook. Questi due dispositivi, ad ogni mandata di chiave, si inseriscono nel telaio, bloccando la porta e rendendola ancora più sicura. Palace dispone di una serratura a doppia mappa: uno dei più tradizionali ed efficaci sistemi di chiusura, caratterizzato da una chiave sagomata su due lati. Dierre ne aumenta il livello di sicurezza grazie alla forza di una piastra antitrapano e antieffrazione in acciaio, che protegge la serratura dai tentativi di scasso, e al blocchetto intercambiabile Mia, che consente, in caso di furto, perdita o sospetta copiatura delle chiavi, infinite sostituzioni della chiave senza cambiare l'intera serratura.



CHIAVE NEW COLORKEY



PALACE 5 CON SERRATURA A DOPPIA MAPPA



PALACE 3 CON SERRATURA A DOPPIA MAPPA E CILINDRO DI SERVIZIO



PALACE 8 CON SERRATURA A CILINDRO DI ALTA SICUREZZA E CILINDRO DI SERVIZIO



## DETTAGLI DI SICUREZZA.

Le porte Palace sono porte blindate Dierre. Un vero e proprio sistema di protezione che accorda la tecnologia più evoluta con la massima sicurezza, riconosciuto a livello europeo dalle più importanti certificazioni del settore. Palace è garantito dal certificato di antieffrazione Classe 2, ENV 1627 e omologato dall'Ift di Rosenheim, l'Istituto tedesco per la ricerca sulla tecnologia dei serramenti, uno dei più prestigiosi Enti Certificatori europei che si occupano di collaudo e certificazione di porte e finestre.

Il Sistema Palace è sicuro perché la struttura del battente ha un'anima d'acciaio: la scocca monolamiera. I rostri fissi lungo il lato delle cerniere, a battente chiuso si inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, in modo da impedire lo scardinamento. Il deviatore Hook, di concezione estremamente innovativa, comandato dalla serratura, si inserisce nel telaio e, compiendo una rotazione parallela di 90 gradi, ancora e blocca saldamente la porta. La lastra al manganese protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza agli utensili da scasso. L'installazione è facile e precisa. Le cerniere permettono la regolazione dell'assetto della porta in altezza. La lamina parafreddo a filo pavimento, particolare indispensabile per una porta di sicurezza, è prevista di serie su tutti i modelli Dierre. Protegge da spifferi d'aria e lame di luce, rientrando automaticamente all'apertura della porta.



ASTA SUPERIORE



GUARNIZIONI HI-TECH E CARENATURA ANTI TAGLIO



GUARNIZIONI HI-TECH



ROSTRI FISSI



LAMINA PARAFREDDO



DEVIATORE HOOK



Ogni dettaglio di Palace è pensato per entrare in armonia con il vostro ambiente. Le finiture delle mostrine e i pomoli possono essere in bronzo, in argento, in ottone, in nero o bianco.



Il telaio può essere personalizzato, scegliendo il colore che più si adatta alle vostre esigenze. Oltre alla versione standard in testa di moro, il telaio può essere fornito in sei varianti di colore: raggrinzante bianco RAL 9010, raggrinzante nero RAL 2005, raggrinzante verde RAL 6005, rosso RAL 3002, grigio nichel o bicolore.

TELAIO: VARIANTI DI COLORE





MODERN BIANCO




MODERN ARGENTO




MODERN CROMO LUCIDO



MODERN OTTONE



MODERN BRONZO




MODERN NERO



CLASSIC BIANCO




CLASSIC ARGENTO




CLASSIC CROMO LUCIDO



CLASSIC OTTONE




CLASSIC BRONZO




CLASSIC NERO

D-Code Palace 3




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura D-Code triplice doppia mappa + cilindro inferiore di servizio
- 4: Deviatore ad uncino "Hook"

D-Code Palace 5




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura D-Code triplice doppia mappa
- 4: Deviatore ad uncino "Hook"

Palace 3




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice doppia mappa + cilindro inferiore di servizio
- 4: Deviatore ad uncino "Hook"

Palace 5




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice doppia mappa
- 4: Deviatore ad uncino "Hook"

Palace 8




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice: cilindro superiore alta sicurezza; cilindro inferiore di servizio
- 4: Deviatore ad uncino "Hook"

Palace 9




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice a cilindro
- 4: Deviatore ad uncino "Hook"

Intagliato a mano in legno massiccio - più di 450 versioni



Intelaiato in legno massiccio - più di 750 versioni



Pantografato - più di 2500 versioni




Alluminio - più di 220 versioni



Compensato marino/liscio pantografato - più di 850 versioni




Interni bugna lisci e cornici riportate - più di 250 versioni



Rivestimenti in abbinamento alle porte in legno massiccio - più di 4000 versioni

Con due diversi tipi di verniciatura




Rivestimenti in abbinamento alle porte in essenza o laccate - più di 2000 versioni



Lisci con cornici applicate - più di 250 versioni



Liscio - più di 1000 versioni



Scegliete il rivestimento ideale optando per lo stile e i pannelli che più si adattano al vostro ambiente, magari coordinandoli con le porte interne. Potrete personalizzare la vostra porta scegliendo tra i tanti rivestimenti che Dierre mette a vostra disposizione. Richiedete il catalogo specifico visitando il sito internet o contattando il Numero Verde 800 81.20.86. Per dare al vostro spazio un tocco personale.





ABBATTIMENTO TERMICO  
da 2,7 a 1,1 w/m2.k secondo EN ISO 100771




ABBATTIMENTO ACUSTICO  
da 35 dB a 38 dB secondo EN ISO 140/3 e EN ISO 717-1



RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE  
Classe 2 secondo ENV 1627



TENUTA AL VENTO  
fino a classe C5 secondo UNI EN 12210



PERMEABILITÀ ALL'ARIA  
fino a classe 4 secondo UNI EN 12207



TENUTA ACQUA  
fino a classe 8 secondo UNI EN 12208

MISURE PER IL TELAIO E C. T.  
STANDARD O RIDOTTI

| A   | B    | C    | D    |
|-----|------|------|------|
| 900 | 2100 | 1020 | 2160 |
| 850 | 2100 | 970  | 2160 |
| 800 | 2100 | 920  | 2160 |
| 900 | 2200 | 1020 | 2260 |
| 850 | 2200 | 970  | 2260 |
| 800 | 2200 | 920  | 2260 |

| COME RICAVARE LE MISURE | ES   |
|-------------------------|------|
| LARGHEZZA VANO MURO     | 1030 |
| GIOCO D'USO             | 10   |
| 60                      | 60   |
| 60                      | 60   |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| A LARGHEZZA PASSAGGIO = | 900  |
| ALTEZZA VANO MURO       | 2170 |
| GIOCO D'USO             | 10   |
| 60                      | 60   |

B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B  
DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA

| A   | B    | C    | D    |
|-----|------|------|------|
| 900 | 2100 | 1020 | 2160 |
| 850 | 2100 | 970  | 2160 |
| 800 | 2100 | 920  | 2160 |
| 900 | 2200 | 1020 | 2260 |
| 850 | 2200 | 970  | 2260 |
| 800 | 2200 | 920  | 2260 |

| COME RICAVARE LE MISURE | ES   |
|-------------------------|------|
| LARGHEZZA VANO MURO     | 1030 |
| GIOCO D'USO             | 10   |
| 60                      | 60   |
| 60                      | 60   |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| A LARGHEZZA PASSAGGIO = | 900  |
| ALTEZZA VANO MURO       | 2170 |
| GIOCO D'USO             | 10   |
| 60                      | 60   |

B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B  
DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA

MISURE PER TELAIO RIDOTTO E  
C. T. SUPER RIDOTTO


| A   | B    | C   | D    |
|-----|------|-----|------|
| 900 | 2100 | 980 | 2140 |
| 850 | 2100 | 930 | 2140 |
| 800 | 2100 | 880 | 2140 |
| 900 | 2200 | 980 | 2240 |
| 850 | 2200 | 930 | 2240 |
| 800 | 2200 | 880 | 2240 |

| COME RICAVARE LE MISURE | ES  |
|-------------------------|-----|
| LARGHEZZA VANO MURO     | 990 |
| GIOCO D'USO             | 10  |
| 40                      | 40  |
| 40                      | 40  |


|                         |      |
|-------------------------|------|
| A LARGHEZZA PASSAGGIO = | 900  |
| ALTEZZA VANO MURO       | 2150 |
| GIOCO D'USO             | 10   |
| 40                      | 40   |

B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100


PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B  
DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA



MISURE STANDARD PER IL TELAIO E CONTROTELAIO








MISURE STANDARD PER IL TELAIO E CONTROTELAIO RIDOTTI



MISURE STANDARD PER IL TELAIO RIDOTTO E CONTROTELAIO SUPER RIDOTTO

Con PALACE si può scegliere tra misure standard diverse, sia in larghezza sia in altezza, adatte per soddisfare qualsiasi esigenza.





## PALACE: REALIZZATA SU MISURA PER VOI.



UN BATTENTE  
DIAGONALE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
A SESTO



UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
A SESTO RIBASSATO



UN BATTENTE CON SINGOLO  
FIANCOLUCE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
E SINGOLO FIANCOLUCE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
E DOPPIO FIANCOLUCE



UN BATTENTE CON DOPPIO  
FIANCOLUCE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
A SESTO E DOPPIO FIANCOLUCE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
A SESTO RIBASSATO E DOPPIO  
FIANCOLUCE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
E DOPPIO FIANCOLUCE  
A TUTTA ALTEZZA

