

# VITRA



YOUR HOME, YOUR LIFE



VITRA

PORTE DI SICUREZZA A VETRI

SISTEMA VITRA. LA BELLEZZA SPOSA LA SICUREZZA.

La luce, un simbolo positivo, ingrediente impalpabile di ogni nostra emozione. Senza luce non c'è vita, è un elemento imprescindibile di noi e di ciò che ci circonda.

Le porte della linea Vitra sono nate pensando a voi e alle vostre necessità. Perfetta sintesi del desiderio di ambienti luminosi con l'esigenza di sicurezza, sono costituite da un'anima in vetro resistente allo sfondamento e al taglio, e da un telaio che racchiude tutti i meccanismi per renderla sicura quanto una porta blindata tradizionale. La sicurezza sposa la praticità, un'unione che da vita alla porta dei vostri desideri.



Vitra doppio battente doppia mappa, rivestimento laccato bianco Dierre.

Una persona di successo sa che l'eleganza di un ambiente non è data dal lusso sfrenato, bensì dai particolari che le fanno da cornice. Con le porte Vitra di Dierre avrete un elemento capace di abbinarsi e sottolineare la bellezza di ogni stile di arredamento. Grazie alla luminosità data dalle ampie vetrate sarà la cornice perfetta per ogni situazione.



Vitra a un battente a cilindro, rivestimento in noce nazionale.

La possibilità di rilassarsi quando il nostro corpo lo richiede non è un'opportunità da trascurare. Ma come si può stare tranquilli al giorno d'oggi senza la sicurezza di una porta solida che ci divide dal mondo esterno? Vitra di Dierre unisce a questa sicurezza la praticità di un vetro da cui lasciar filtrare la luce del sole, nient'altro: la soluzione ideale per tutti.

VITRA UNISCE L'ELEGANZA ALLA VERSATILITÀ.

La bellezza, la comodità e la luminosità delle vetrate unite con la sicurezza e la tranquillità della blindatura.

Vitra di Dierre è una linea di porte in grado di trasformarsi in un perfetto punto di incontro delle esigenze di tutti.

Grazie alle diverse tipologie di personalizzazione le porte

Vitra si adattano a ogni ambiente, dal negozio alla villa,

dall'ufficio all'appartamento. Con gli elementi di sicurezza

inseriti nel telaio vi danno tutta la libertà di visuale che solo

le porte in vetro permettono di avere, lasciandovi la certezza

di avere una solida alleata contro eventuali infrazioni.



Vitra a doppio battente, rivestimento laccato Ral 7040.


Adattare una porta di sicurezza allo stile dei propri ambienti non è sempre facile, con Vitra avrete modo di scegliere per ogni particolare la soluzione a voi più congeniale.



SERRATURA A CILINDRO



CHIAVE PER CILINDRO NEW POWER



CHIAVE A DOPPIA MAPPA

VITRA doppia mappa

lato esterno

lato interno



VITRA a cilindro

lato esterno

lato interno



DETTAGLI DI SICUREZZA, MA ANCHE DI BELLEZZA.

Potrete decidere di sfruttare l'ampia vetratura interamente, di suddividerla in più sezioni o addirittura di arricchirla con ornamenti in ferro battuto. Se poi volete proteggervi da sguardi indiscreti potete scegliere di sostituire il classico vetro trasparente a lavorazione liscia con uno satinato chiaro o satinato bronzo. Qualunque sia la vostra esigenza i vetri delle porte Vitra di Dierre rispettano sempre i più alti standard di sicurezza, sono tutti certificati contro le effrazioni secondo la norma UNI 9186.

Non solo i vetri ma anche le varie tipologie di serratura sono state studiate per garantirvi la massima sicurezza lasciandovi la libertà di scegliere tra due diverse soluzioni: la serratura a cilindro o quella a doppia mappa. La serratura a cilindro è il tipo di chiusura più diffuso in Europa. Consiste in una chiave sagomata che andrà a ruotare all'interno di un dispositivo cilindrico. Questo è dotato di una speciale protezione contro lo strappo dall'esterno, di una piastrina anti trapano, e in oltre, grazie alla fessura dimensionata per la sola chiave, il dispositivo è protetto anche da tutti gli arnesi da scasso.

La serratura a doppia mappa, uno dei più tradizionali ed efficaci sistemi di chiusura per porte blindate, si caratterizza di una chiave sagomata in modo univoco su ciascuno dei due lati, così da renderla quasi impossibile da riprodurre.



La linea Vitra fa parte della famiglia delle porte blindate Dierre, una certificazione di sicurezza garantita da anni di esperienza nel settore e, in più, dal certificato antieffrazione Classe 3, ENV 1627 dell'Ift di Rosenheim, punto di riferimento in tutta Europa per le certificazioni sulle tecnologie di sicurezza di porte e finestre.

Il cuore delle porte Vitra è la scocca; realizzata completamente in acciaio e resa più solida da punti di saldatura che la rendono un pezzo unico, si rafforza ulteriormente grazie ad una piastra antitrapano eterna che difende la serratura dagli arnesi da scasso. Lungo i lati delle cerniere trovano posto i rostri fissi, che, andando a infilarsi nelle cavità corrispondenti sul telaio, bloccano la porta e ne impediscono lo scardinamento.

Contro i tentativi di strappo dall'esterno nella parte superiore e inferiore della porta sono posizionati due deviatori a due catenacci. Ogni volta che si ruota il pomolo questi, inserendosi nel telaio, bloccano la porta rendendola ancora più sicura.


Proprio il telaio è un altro dei punti di forza delle porte della linea Vitra di Dierre. Applicato al muro così da avvolgere il battente su tre lati, e ancorato da solide zanche antisfilamento, è composto da due profili: telaio e controtelaio, entrambe in acciaio e saldamente avvitate tra loro. La verniciatura a polveri in poliestere, attraverso un trattamento non inquinante, rende le porte Vitra anche estremamente resistenti a tutti gli agenti atmosferici.



SERRATURA



GUARNIZIONI HI-TECH E CARENATURA ANTI TAGLIO




LAMINA PARAFREDDO



ROSTRI FISSI



DEVIATORE HOOK



CERNIERA MICRON



Ottone

Argento

Bronzo  
(di serie)

Bianco

Nero



I DETTAGLI DI DESIGN CHE CORREDANO LE PORTE VITRA.


Vitra è un sistema di porte votate alla massima sicurezza senza tuttavia rinunciare alla bellezza e alla flessibilità che caratterizzano ogni nostro prodotto. Esse possono infatti adattarsi ad ogni vostra esigenza di stile in fatto di materiali, dettagli e tipologie di chiusura.

Le finiture sono sempre, curate nei minimi dettagli e offrono una vasta gamma di scelte. Le maniglie e le chiusure possono essere scelte tra due tipologie. La manigliera è composta da pomoli e mostrine in alluminio bronzato (di serie) o, opzionale con extra, argentato, laccate in bianco o nero e in ottone massiccio.


Il telaio può essere personalizzato, scegliendo il colore che più si adatta alle vostre esigenze. Oltre alla versione standard in testa di moro, il telaio può essere fornito in sei varianti di colore:  
raggrinzante bianco RAL 9010,  
raggrinzante nero RAL 2005,  
raggrinzante verde RAL 6005  
e rosso RAL 3002,  
grigio nichel o bicolore



TELAIO: VARIANTI DI COLORE




MODERN OTTONE




CLASSIC OTTONE



MODERN ARGENTO



CLASSIC BRONZO



MODERN BRONZO



CLASSIC ARGENTO



MODERN BIANCO




CLASSIC BIANCO


I copricerniere sono disponibili in due modelli: "classic" e "modern", entrambe nella colorazione che più si addice e in abbinamento alla maniglia scelta.



MODERN NERO



CLASSIC NERO



I DETTAGLI DI DESIGN CHE CORREDANO LE PORTE VITRA.

Vitra è la scelta ottimale per chi cerca i più elevati livelli di visibilità, luminosità e sicurezza. L'ampio spazio della vetratura può essere sfruttato a piacimento, anche arricchendolo con grate in acciaio antieffrazione, disponibili in varie forme e motivi ornamentali. Una sintesi perfetta tra estetica e garanzia di protezione.

Per la tipologia di porta avrete la massima libertà di scelta. Ad anta singola, doppia o ad arco, sta a voi decidere come meglio decorare i vostri ingressi. Tutti i formati di porte della linea Vitra sono disponibili con sopra luce o fiancoluce in vetro antiscalfittura.



Vitra doppio battente a doppia mappa con rivestimento in rovere antichizzato.



UN BATTENTE



UN BATTENTE  
A SESTO



UN BATTENTE  
A SESTO RIBASSATO



DOPPIO  
BATTENTE



DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE



DOPPIO BATTENTE  
CON SINGOLO  
FIANCOLUCE



UN BATTENTE  
CON SOPRALUCE



UN BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
A SESTO



UN BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
A SESTO RIBASSATO



UN BATTENTE  
CON SINGOLO  
FIANCOLUCE



DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
E SINGOLO  
FIANCOLUCE



DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
E DOPPIO  
FIANCOLUCE



DOPPIO BATTENTE  
CON DOPPIO  
FIANCOLUCE



UN BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
E SINGOLO  
FIANCOLUCE



UN BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
E DOPPIO  
FIANCOLUCE



UN BATTENTE  
CON DOPPIO  
FIANCOLUCE



UN BATTENTE  
CON SOPRALUCE A SESTO  
E DOPPIO  
FIANCOLUCE



DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
A SESTO RIBASSATO



DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
A SESTO



DOPPIO BATTENTE CON  
SOPRALUCE A SESTO RIBASSATO  
E DOPPIO  
FIANCOLUCE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
A SESTO RIBASSATO E DOPPIO  
FIANCOLUCE



UN BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
E DOPPIO  
FIANCOLUCE




DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE A SESTO  
E DOPPIO  
FIANCOLUCE




DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE  
E DOPPIO  
FIANCOLUCE

**Vitra Doppia Mappa  
pred. Vetro Camera**




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Deviatori ad uncino "Hook"
- 3: Serratura doppia mappa ad applicare

**Vitra Doppia Mappa D.B.  
pred. Vetro Camera**




- 1: n°4+4 rostri fissi
- 2: Deviatori ad uncino "Hook"
- 3: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa
- 4: Serratura doppia mappa ad applicare

**Vitra a Cilindro  
pred. Vetro Camera**




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Deviatori ad uncino "Hook"
- 3: Serratura a cilindro ad applicare

**Vitra a Cilindro D.B.  
pred. Vetro Camera**




- 1: n°4+4 rostri fissi
- 2: Deviatori ad uncino "Hook"
- 3: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa
- 4: Serratura a cilindro ad applicare

**Vitra Doppia Mappa  
pred. Vetro Visarm**




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Deviatori ad uncino "Hook"
- 3: Serratura doppia mappa ad applicare

**Vitra Doppia Mappa D.B.  
pred. Vetro Visarm**




- 1: n°4+4 rostri fissi
- 2: Deviatori ad uncino "Hook"
- 3: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa
- 4: Serratura doppia mappa ad applicare

**Vitra a Cilindro  
pred. Vetro Visarm**



- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Deviatori ad uncino "Hook"
- 3: Serratura a cilindro ad applicare

**Vitra a Cilindro D.B.  
pred. Vetro Visarm**



- 1: n°4+4 rostri fissi
- 2: Deviatori ad uncino "Hook"
- 3: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa
- 4: Serratura a cilindro ad applicare

**MISURE PER IL TELAIO E C. T.  
STANDARD O RIDOTTI**

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

**COME RICAVARE LE MISURE ES**

LARGHEZZA VANO MURO	1030
GIOCO D'USO	10
60	60
60	60

**A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900**

**ALTEZZA VANO MURO = 2170**


**GIOCO D'USO = 10**

**60 = 60**

**B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100**

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA

**VITRA MISURE TELAIO E CONTROTELAIO**




MISURE STANDARD PER IL TELAIO E CONTROTELAIO


**VITRA E LE SUE MISURE**

Con VITRA si può scegliere tra misure standard diverse, sia in larghezza sia in altezza, adatte per soddisfare qualsiasi esigenza. In più Dierre realizza anche porte su misura, per consentire l'adattamento ideale allo stile e alla struttura della vostra casa.


**SCHEMA TECNICO VITRA TUTTI I MODELLI**




### VITRA CON VETRO CAMERA BATTENTE SINGOLO




### VITRA CON VETRO VISARM BATTENTE SINGOLO




### VITRA CON VETRO CAMERA BATTENTE DOPPIO




### VITRA CON VETRO VISARM BATTENTE DOPPIO



# VITRA E LA SUA PERFETTA INSTALLAZIONE




MONTAGGIO CON FINITURA MARMO



MONTAGGIO CON FINITURA INTONACO

Il disegno rappresenta il Kit Imbotte 900



MONTAGGIO CON FINITURA LEGNO

